





PANNELLI FLOAT SYSTEM SMUSSATI

**Float System smussato senza piedini**

Cod. 701FLOATCS0P

Dimensioni esterne	mm	600 x 960 x 35
Pezzi al mq	n.	1,74
Numero fori	n.	102
File fori	n.	3 x 34
Dimensione fori	mm	173 x 6
Capacità	lt/pz	2,77
Passo fori lato	mm	corto 20,00 lungo 27,75
Pezzi per bancale	n.	128
Caratteristiche	Con smusso di testa	
Contenuto ideale	Insalate da taglio tipo lattughino, radicchietto, rucola, spinaci, valeriana, basilico, ecc	







PANNELLI FLOAT SYSTEM SMUSSATI



Float System smussato con 2 piedini

Cod. 701FLOATCS2P

Dimensioni esterne	mm	600 x 960 x 35+5
Pezzi al mq	n.	1,74
Numero fori	n.	102
File fori	n.	3 x 34
Dimensione fori	mm	173 x 6
Capacità	lt/pz	2,77
Passo fori lato	mm	corto 20,00 lungo 27,75
Pezzi per bancale	n.	116
Caratteristiche	Con smusso di testa, con piedini h 5 mm	
Contenuto ideale	Insalate da taglio tipo lattughino, radicchio, rucola, spinaci, valeriana, basilico, ecc	





PANNELLI FLOAT SYSTEM SMUSSATI

**Float System smussato con 4 piedini**

Cod. 701FLOATCS4P

Dimensioni esterne	mm	600 x 960 x 35+5
Pezzi al mq	n.	1,74
Numero fori	n.	102
File fori	n.	3 x 34
Dimensione fori	mm	173 x 6
Capacità	lt/pz	2,77
Passo fori lato	mm	corto 20,00 lungo 27,75
Pezzi per bancale	n.	116
Caratteristiche	Con smusso di testa, con piedini h 5 mm	
Contenuto ideale	Insalate da taglio tipo lattughino, radicchio, rucola, spinaci, valeriana, basilico, ecc	

